

תיאור המוצר:

שמן שקוף או מגוון לחידוש עץ חיצוני. שמן מגוון המדגיש את יופיו הטבעי של העץ תוך הגנה מקסימלית בפני לחות וקרינת UV.

נתונים טכניים:

גוון: מגוון רב של גוונים מוכנים

ברק: משי/מט

דילול/ניקוי כלים: ללא דילול, מים לניקוי

כושר כיסוי מחושב תיאורטי*: 10-15 מ"ר/ ליטר בשכבה אחת (תלוי בסוג העץ וספיגתו)

טמפרטורת הסביבה (בזמן היישום): 10-30°C

זמן ייבוש (בטמפי של 20 - 25°C):

למגע	2-4 שעות
בין שכבות	20-30 דקות
סופי	48 שעות

חיי מדף בטמפי של 20-25°C : 12 חודשים

* מספרים אלו ניתנים כהנחיה בלבד. גורמים כמו אוויר תנועה ולחות חייבים להילקח בחשבון גם כן.

תכונות מיוחדות:

- קל ליישום

- מראה טבעי

- הגנה מלאה מפני: זיהום, שחיקה, נזק מכני, דפורמציה תחת השפעת תנודות הטמפרטורה והלחות.

שימוש מומלץ:

- דלתות

- חלונות

- גדרות

- רהיטים / ריהוט לגן

- דלתות

- דק

שיטת הצביעה/דילול:

בצביעה חיצונית לא לצבוע בטמפרטורה מתחת ל 8°C או כאשר צפוי גשם. טמפרטורת האזור חייבת להיות מינימלית של 3 מעלות צלזיוס מעל נקודת הטל באוויר ברמת הלחות היחסית. החומרים של אפולק לא צריכים להיות מעורבבים עם חומרים אחרים, אשר לא מומלץ על ידי המפעל שלנו. השימוש בצבע צריך להיות רק על פי מפרט. ודא שהמוצר מיועד לשימוש והמשטח מוכן כהלכה.

אופן הצביעה	מדלל	אחוז דילול בנפח
הברשה	ללא	
רולר	מים	10-15%
ריסוס	מים	20-30%

ערבוב:

ערבוב מתאים של רכיבי המוצר הוא חיוני ביותר ליישום טוב ונכון של מערכת הצבע. הוסף את המקשה (חלק "ב") לרכיב הבסיס (חלק "א") וערבב בצורה יסודית. חשוב שכל הרכיבים יעורבבו ביסודיות ע"י מיקסר מכני על מנת שלא יישארו שום רכיבים שלא עורבבו.

אריזה:

4.5 ליטר

הכנת שטח:

הערה: פרקי הכנת השטח שלהלן, אינם משויכים לחומר או מוצר מסוימים. הם ניתנים מתוך הכוונה כללית המיועדים לאנשי מקצוע ובעלי ידע וניסיון ביישום המערכת. באחריות המשתמש לוודא את סוג הכנת השטח הנדרש, את התאמת המוצר לתשתית ולשימושים להם הוא מיועד. מומלץ לפני היישום לעיין בפרקי המבואות הרלוונטיים ולהתייעץ בכל שאלה או אי ודאות עם המחלקה הטכנית.

כללי:

הכנת השטח היא שקובעת במידה רבה את אורך החיים של הציפוי ועל כן חשיבותה הרבה. המטרה היא ליצור פני שטח יציבים ונקיים, המאפשרים הדבקות-אדהזייה טובה ובת קיימה של המערכת לתשתית. פני השטח, חייבים להיות נקיים, יבשים, יציבים וללא חלקים או אזורים רופפים. יש להסיר באופן מלא כל שאריות של שמנים, אבק, לכלוך, מלחים וכל חומר זר אחר על מנת להבטיח את הדבקות הציפוי לפני השטח.

עץ חדש לא צבוע:

- 1) יש לנקות היטב את השטח מלכלוך, אבק, שומנים וחלקיקים רופפים.
- 2) יש ללטש את העץ בנייר לטש 0 ולנקות את אבק הליטוש
- 3) יש לצבוע שכבה ראשונה, להמתין לייבוש מלא
- 4) יש ללטש פעם נוספת בנייר לטש 0 ולנקות את אבק הליטוש
- 5) יש לצבוע שכבה נוספת.

עץ ישן צבוע:

- 1) יש לנקות היטב את השטח מלכלוך, אבק, שומנים וחלקיקים רופפים.
- 2) יש ללטש את העץ בנייר לטש 0 ולנקות את אבק הליטוש
- 3) יש לצבוע שכבה ראשונה, להמתין לייבוש מלא
- 4) יש לצבוע שכבה נוספת.

ביישום חוץ יש ליישם לפחות 3 שכבות צבע. להגנה טובה יותר מומלץ להשתמש בגוונים כהים.

בטיחות ואחריות:

בטיחות:

כיוון ששימוש וטיפול מוטעים במוצרי אפולק יכולים להיות מסוכנים לבריאות, לגרום לשרפה או לפיצוץ, יש לנקוט באמצעי זהירות, לעקוב אחר הוראות הבטיחות ולמלא אחר הנחיות היישום בכל זמן במהלך האחסון והשימוש בחומר ותוך כדי מהלך הייבוש או ההתקשות של המוצר.

אחריות:

אפולק ערבה לכך שמוצריה תקינים וללא פגמי יצור. חובתה הבלעדית של אפולק והשיפוי היחיד של רוכש הסחורה ביחס למוצרי החברה יהיה מוגבל, ונתון לשיקול דעתה של אפולק באם להחליף את המוצר במידה שאינו נופל תחת הגדרת אחריות זו, או בזיכוי של חשבון רוכש הסחורה בסכום החשבונית של המוצר שאינו נפול תחת הגדרת אחריות זו. כל תביעה תחת אחריות זו חייבת להיעשות בכתב תוך מקסימום 5 (חמישה) ימים מתאריך בו הרוכש גילה את אי תקינותו של המוצר, אך בכל מקרה לא יאוחר מתאריך פקיעת תפוגת חיי המדף של המוצר, או שנה אחת מתאריך משלוח המוצר לרוכש, על פי המוקדם שביניהם. כישלוננו של הקונה להודיע על אי תקינותו של המוצר כפי שנדרש לעיל, ימנע מהקונה שיפוי כל שהוא במסגרת אחריות זו.

לאפולק אין כל אחריות נוספת בנוגע למוצר מלבד אחריות זו, כל אחריות אחרת: מילולית, מרומזת, הקבועה על פי חוק כגון אחריות סחר או דרישות התאמה לשימושים/יישומים ספציפיים, אינה תקפה. בכל מקרה אפולק לא תישא באחריות עקיפה, אחריות תוצאתית, או בנזקים לצד "ג".

כל המלצה או הצעה של אפולק הנוגעים לשימוש במוצר בין אם נאמרה בעל פה או נכתבה בדפי המוצר, במפרטים או כתגובה לבקשה כל שהיא, מבוססת על מידע הנחשב אמין ומקצועי, אך בכל מקרה המידע והמוצר מיעדים ללקוחות בעל יכולות מקצועיות וניסיון בתחום הצביעה התעשייתית ולכן על

אפולק

קוד : 185

הקונה מוטלת האחריות להתאמת המוצר לדרישותיו או ליישומים ספציפיים, ואפולק על כן מאמינה כי כך נעשה, על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדיים של המשתמש. תנאי סביבה משתנים, שינויי באופני היישום או עריכת אומדנים, עשויים לגרום לתוצאות בלתי רצויות.

אחריות מוגבלת

חובתה או אחריותה של אפולק לכל תביעה כל שהיא, כולל תביעות המבוססות על רשלנותה של אפולק או אחריותה הישירה לכל אובדן או נזק הנובעים מ, קשורים ל/או הנגרמים משימוש במוצר לא יעלו בכל מקרה על עלות מחיר הקנייה של המוצר שבגינו מתעוררת התלונה או התביעה. על מנת להסיר כל ספק, אפולק לא תישא באחריות לכל תביעה לנזקים תוצאתיים או לנזקי צד "ג".